



TỦ LẠNH Funiki



CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH HÒA PHÁT

MIỀN BẮC | CHI NHÁNH HÀ NỘI

39 Nguyễn Đình Chiểu, P. Hai Bà Trưng,
TP Hà Nội

NHÀ MÁY PHÚ MỸ

KCN Phú Mỹ II mở rộng, P. Tân Phước,
TP Hồ Chí Minh

MIỀN TRUNG | CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

171 Trường Chinh, P. An Khê,
TP Đà Nẵng

NHÀ MÁY HƯNG YÊN

KCN Phố Nối A, xã Nguyễn Văn Linh,
tỉnh Hưng Yên

MIỀN NAM | CHI NHÁNH TP. HCM

22 Võ Văn Kiệt, P. Bến Thành,
TP Hồ Chí Minh

TỦ LẠNH FUNIKI - HAI THẬP KỶ PHÁT TRIỂN VÀ CHUYỂN MÌNH



Trải qua hơn 25 năm hình thành và phát triển, Điện lạnh Hòa Phát không ngừng vươn mình, khẳng định bản lĩnh của thương hiệu Việt tiên phong trên hành trình hội nhập. Đầu năm 2024, Hòa Phát xuất khẩu thành công tủ lạnh sang thị trường Hoa Kỳ, trở thành dấu mốc đáng nhớ, minh chứng cho năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm và khát vọng chinh phục thị trường quốc tế.

Song hành với hành trình vươn tầm thế giới, Điện lạnh Hòa Phát không ngừng đổi mới, liên tục ra mắt các dòng sản phẩm hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng trong nước. Nổi bật là dòng tủ lạnh Funiki Side by Side, Multi Door với dung tích lớn, thiết kế đa cửa tiện nghi và công nghệ hiện đại; cùng dòng tủ lạnh cánh kính cường lực sang trọng, nâng tầm không gian sống – tất cả góp phần mang đến trải nghiệm tiện nghi cho người dùng Việt.

TỦ LẠNH FUNIKI THẾ HỆ MỚI MULTI DOOR



HR M8415SS HR M8415SB HR M8503TB HR M8415GB HR M8503GB

- Tính năng**
- Công nghệ Double Inverter vận hành bền bỉ
 - Công nghệ làm lạnh đa chiều Multi Air Flow lạnh đồng đều mọi góc tủ
 - Công nghệ kháng khuẩn khử mùi tích hợp bộ lọc carbon Fresh+
 - Bảng điều khiển LED cảm ứng thông minh
 - Ngăn lạnh sâu Care+ cho phép tùy chỉnh nhiệt độ và độ ẩm
 - Ngăn mát điều chỉnh nhiệt độ độc lập, có thể tắt khi không sử dụng
 - Chế độ ECO Mode tiết kiệm điện năng
 - Làm lạnh nhanh và cấp đông siêu tốc với chế độ Fast Cooling & Fast Freezing

Tên Model		HR M8415SS	HR M8415SB	HR M8503TB	HR M8415GB	HR M8503GB
Dung tích (L)	Dung tích tổng	415	415	503	415	503
	Ngăn đông	148	148	186	148	186
	Ngăn mát	267	267	317	267	317
Kích thước sản phẩm	Rộng (mm)	782	782	853	782	853
	Cao (mm)	1825	1825	1775	1825	1775
	Sâu (mm)	630	630	698	630	698
Khối lượng sản phẩm (kg)		84	84	90	88	95
Công suất danh định (W)		123	123	170	123	170
Công nghệ máy nén		Double Inverter	Double Inverter	Double Inverter	Double Inverter	Double Inverter
Gas		R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Công nghệ làm lạnh		Gián tiếp	Gián tiếp	Gián tiếp	Gián tiếp	Gián tiếp
Ngăn đựng rau củ		Có	Có	Có	Có	Có
Diệt khuẩn		Có	Có	Có	Có	Có
Chất liệu cánh		Thép	Thép	Thép	Kính	Kính

TỦ LẠNH FUNIKI THẾ HỆ MỚI
SIDE BY SIDE



HR SS8430SDG HR SS8535SDG HR SS8535TDG HR SS8430GB HR SS8535HB

- Tính năng**
- Công nghệ Double Inverter vận hành êm ái, bền bỉ
 - Công nghệ làm lạnh đa chiều Multi Air Flow lạnh đồng đều mọi góc tủ
 - Bảng điều khiển LED cảm ứng thông minh
 - Chế độ ECO Mode và Vacation Mode tiết kiệm điện năng
 - Chế độ Fast Freezing cấp đông nhanh

Tên Model		HR SS8430SDG	HR SS8535SDG	HR SS8535TDG	HR SS8430GB	HR SS8535HB
Dung tích (L)	Dung tích tổng	430	535	535	430	535
	Ngăn đông	169	202	202	169	202
	Ngăn mát	261	333	333	261	333
Kích thước sản phẩm	Rộng (mm)	839	912	912	839	912
	Cao (mm)	1763	1762	1762	1763	1762
	Sâu (mm)	637	642	642	637	642
Khối lượng sản phẩm (kg)		75	78	78	79	87
Công suất danh định (W)		130	170	170	110	170
Công nghệ máy nén		Double Inverter	Double Inverter	Double Inverter	Double Inverter	Double Inverter
Gas		R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Công nghệ làm lạnh		Gián tiếp	Gián tiếp	Gián tiếp	Gián tiếp	Gián tiếp
Ngăn đựng rau củ		Có	Có	Có	Có	Có
Diệt khuẩn		Không	Không	Không	Không	Không
Chất liệu cánh		Thép	Thép	Thép	Kính	Kính



TIÊU CHUẨN HOA KỲ CHO NGƯỜI DÙNG VIỆT NAM

- Cấu trúc tủ đảm bảo điều kiện an toàn chống cháy nổ, tác động do nhiệt, cạnh sắc hoặc tác động vật lý có thể ảnh hưởng xấu đến người dùng theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ, Canada (tiêu chuẩn CAN/CSA C22.2 No.60335-2-24; UL 60335-2-24; CAN/CSA C22.2 No.60335-2-16; UL 60335-1).
- Tất cả linh kiện nhựa sử dụng trong và ngoài tủ đều có chứng chỉ chống cháy UL94 - tiêu chuẩn do phòng thí nghiệm Underwriters của Hoa Kỳ phát hành.
- Các linh kiện điện - điện tử quan trọng đều đạt chứng nhận quốc tế đối với từng loại linh kiện.



TỦ LẠNH FUNIKI THẾ HỆ MỚI DOUBLE INVERTER



Tên Model		HR T8286GB
Dung tích (L)	Dung tích tổng	286
	Ngăn đông	78
	Ngăn mát	208
Kích thước sản phẩm	Rộng (mm)	594
	Cao (mm)	1514
	Sâu (mm)	653
Khối lượng sản phẩm (kg)		55.5
Công suất danh định (W)		50
Công nghệ máy nén		Double Inverter
Gas		R600a
Công nghệ làm lạnh		Gián tiếp
Ngăn đựng rau củ		Có
Diệt khuẩn		Silver Nano
Chất liệu cánh		Kính cường lực

TỦ LẠNH FUNIKI
2 CÁCH NGĂN ĐÁ TRÊN
INVERTER



HR T8185TDG HR T8209TDG HR T8185GB HR T8209GB

Tính năng

- Động cơ Inverter vận hành bền bỉ, tiết kiệm điện năng.
- Công nghệ Silver Nano giúp ngăn chặn sự sinh sôi của các vi khuẩn gây hại.
- Công nghệ làm lạnh đa chiều giúp duy trì độ lạnh ổn định và tăng cường khả năng giữ lạnh.
- Dung tích ngăn đá lớn, chống đóng tuyết, giúp tủ luôn sạch sẽ.

Tên Model		HR T8185TDG	HR T8209TDG	HR T8185GB	HR T8209GB
Dung tích (L)	Dung tích tổng	185	209	185	209
	Ngăn đông	58	58	58	58
	Ngăn mát	127	151	127	151
Kích thước sản phẩm	Rộng (mm)	549	549	549	549
	Cao (mm)	1330	1450	1340	1460
	Sâu (mm)	616	616	616	616
Khối lượng sản phẩm (Kg)		35.5	37.5	41	44
Công suất danh định (W)		60	65	60	65
Công nghệ máy nén		Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
Gas		R600a	R600a	R600a	R600a
Công nghệ làm lạnh		Gián tiếp	Gián tiếp	Gián tiếp	Gián tiếp
Ngăn đựng rau củ		Có	Có	Có	Có
Diệt khuẩn		Silver Nano	Silver Nano	Silver Nano	Silver Nano
Chất liệu cánh		Thép	Thép	Kính	Kính

TỦ LẠNH FUNIKI 2 CÁCH NGĂN ĐÁ TRÊN ON/OFF



Tính năng

- Công nghệ Silver Nano giúp ngăn chặn sự sinh sôi của các vi khuẩn gây hại.
- Công nghệ làm lạnh đa chiều giúp duy trì độ lạnh ổn định và tăng cường khả năng giữ lạnh.
- Dung tích ngăn đá lớn, giúp bảo quản thực phẩm tươi ngon lâu hơn.
- Chống đóng tuyết, giữ tủ luôn sạch sẽ.

Tên Model		HR T6120TDG	HR T6126TDG	HR T6147TDG	HR T6159TDG	HR T6185TDG	HR T6209TDG
Dung tích (L)	Dung tích tổng	110	126	147	159	185	209
	Ngăn đông	35	37	37	46	58	58
	Ngăn mát	75	89	110	113	127	151
Kích thước sản phẩm	Rộng (mm)	490	490	490	549	549	549
	Cao (mm)	1198	1298	1418	1210	1330	1450
	Sâu (mm)	582	582	582	616	616	616
Khối lượng sản phẩm (Kg)		28	30	31.5	34.5	35.5	37.5
Công suất danh định (W)		85	90	90	100	105	110
Công nghệ máy nén		On-off	On-off	On-off	On-off	On-off	On-off
Gas		R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Công nghệ làm lạnh		Gián tiếp	Gián tiếp	Gián tiếp	Gián tiếp	Gián tiếp	Gián tiếp
Ngăn đựng rau củ		Có	Có	Có	Có	Có	Có
Diệt khuẩn		Silver Nano	Silver Nano	Silver Nano	Silver Nano	Silver Nano	Silver Nano
Chất liệu cánh		Thép	Thép	Thép	Thép	Thép	Thép

TỦ LẠNH FUNIKI
2 CÁCH NGẮN ĐÁ TRÊN
ON/OFF



FR-125CI.1 FR-132CI.1 FR-135CD.1 FR-152CI.1

- Tính năng**
- Thiết kế cửa thép, mặt ép vân chìm hiện đại, sang trọng.
 - Công nghệ Silver Nano giúp ngăn chặn sự sinh sôi của các vi khuẩn gây hại.
 - Công nghệ làm lạnh đa chiều giúp duy trì độ lạnh ổn định và tăng cường khả năng giữ lạnh.

Tên Model		FR-125CI.1	FR-132CI.1	FR-135CD.1	FR-152CI.1
Dung tích (L)	Dung tích Tổng	110	126	126	147
	Ngăn đông	35	37	45	37
	Ngăn mát	75	89	81	110
Kích thước sản phẩm	Rộng (mm)	490	490	490	490
	Cao (mm)	1198	1298	1198	1498
	Sâu (mm)	582	582	582	582
Khối lượng sản phẩm (Kg)		28	29.5	26.5	31.5
Công suất danh định (W)		85	90	85	90
Công nghệ máy nén		On/Off	On/Off	On/Off	On/Off
Gas		R600a	R600a	R600a	R600a
Công nghệ làm lạnh		Gián tiếp	Gián tiếp	Trực tiếp	Gián tiếp
Ngăn đựng rau củ		Có	Có	Có	Có
Diệt khuẩn		Silver Nano	Silver Nano	Silver Nano	Silver Nano
Chất liệu cánh		Thép	Thép	Thép	Thép

TỦ LẠNH FUNIKI MINI



FR-51DSU FR-71DSU FR-91DSU HR S646GB HR S690GB

- Tính năng**
- Thiết kế nhỏ gọn, phù hợp với những không gian vừa và nhỏ.
 - Công nghệ Silver Nano giúp ngăn chặn sự sinh sôi của các vi khuẩn gây hại.
 - Điều chỉnh nhiệt độ dễ dàng.
 - Ngăn đá có nắp đậy chống lẫn mùi.
 - Môi chất lạnh R600a – Hiệu suất làm lạnh cao.

Tên Model		FR-51CD/DSU	FR-71CD/DSU	FR-91CD/DSU	HR S646GB	HR S690GB
Dung tích (L)	Dung tích Tổng	46	63	90	46	90
	Ngăn đông	0	0	0	0	0
	Ngăn mát	46	63	90	46	90
Kích thước sản phẩm	Rộng (mm)	472	472	472	469	469
	Cao (mm)	491	630	831	491	831
	Sâu (mm)	438	438	438	441	441
Khối lượng sản phẩm (Kg)		15	17.5	20.5	14	21
Công suất danh định (W)		70	75	75	70	75
Công nghệ máy nén		On-off	On-off	On-off	On-off	On-off
Gas		R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Công nghệ làm lạnh		Trực tiếp	Trực tiếp	Trực tiếp	Trực tiếp	Trực tiếp
Ngăn đựng rau củ		Không	Không	Không	Không	Không
Diệt khuẩn		Silver Nano	Silver Nano	Silver Nano	Silver Nano	Silver Nano
Chất liệu cánh		Thép	Thép	Thép	Kính	Kính

TỦ LẠNH FUNIKI

CHẤT LƯỢNG HẠNG SANG, NHẸ NHÀNG CHI PHÍ



Chi phí đầu tư hợp lý



Chi phí vận hành tối ưu



Chi phí bảo trì cực thấp



DỊCH VỤ BẢO HÀNH TRÊN TOÀN QUỐC

Với hơn 25 năm xây dựng uy tín, Điện Lạnh Hòa Phát tập trung vào dịch vụ hậu mãi, nâng cao trải nghiệm khách hàng trong suốt hành trình mua hàng.



HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÍ BẢO HÀNH DÀNH CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG

- **Cách 1:**
Kích hoạt Bảo hành điện tử trên App Điện máy Hòa Phát thông qua Kỹ thuật viên lắp đặt hoặc Cửa hàng nơi bán sản phẩm.
- **Cách 2:**
Kích hoạt qua tin nhắn SMS gửi đến tổng đài 8100
Cú pháp tin nhắn: **HPG** [dấu cách] **Số máy sản phẩm** [dấu cách] **Tên khách hàng** [dấu cách] **Số điện thoại** [dấu cách] **Tỉnh** [dấu cách] **Huyện** [dấu cách]
- **Cách 3:**
Kích hoạt trực tuyến qua Website <http://khbh.hoaphat.com.vn>
- **Cách 4:**
Kích hoạt qua tổng đài miễn phí 1800 1022 để được tổng đài viên trợ giúp kích hoạt

Quét mã để truy cập Website
kích hoạt bảo hành

